

## 1 варіант

1. Для запобігання подразнення та інфікування шкіри навколо фістули, її обробляють

- A** Настойкою йоду
- B** Маззю Вишневського
- C** Бальзамом Шостаковського
- D** Індигокарміном
- E** Пастою Ласара

2. Хворий П., 60 років, звернувся в хірургічний кабінет поліклініки зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, іноді біль і домішки крові під час акту дефекації. При пальцевому дослідженні прямої кишки виявлено три гемороїдальні вузли, які розміщені біля задньопрохідного отвору. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- A** Раком прямої кишки
- B** Тріщиною заднього проходу
- C** Гострим парапроктитом
- D** Поліпами прямої кишки
- E** Гемороем

3. Пацієнту С., 37 років, призначена операція з приводу нориці параректальної клітковини. Який метод дослідження допоможе остаточно встановити хід нориці?

- A** Ректоскопія
- B** Ірригоскопія
- C** Ректороманоскопія
- D** Фістулографія
- E** Пальцеве дослідження прямої кишки

4. У пацієнта К., 53 років, який знаходиться на лікуванні в проктологічному відділенні з діагнозом геморої, після дефекації підсилились болі в ділянці ануса, на білизні з'явилася свіжа кров. Назвіть першочергові дії медичної сестри.

- A** Зробити мікроклізму з олією шипшини
- B** Зробити теплу ванночку з ромашкою
- C** Зробити холодну ванночку з корою дуба
- D** Викликати лікаря
- E** Ввести тампон у пряму кишку

5. Вкажіть метод контрастного рентгендослідження нориць:

- A** Флебографія
- B** Ірригоскопія
- C** Колоноскопія
- D** Ректороманоскопія
- E** Фістулографія

## 2 варіант

1. Який клінічний симптом переважає при локалізації пухлини в ампулі прямої кишки?
  - A.* Порушення функції.
  - B.* Больовий.
  - C.* Патологічних виділень.
  - D.* Паранеопластичний.
  - E.* Інтотоксикаційний.
  
2. Яке захворювання товстої кишки не є передраковим?
  - A.* Поліп.
  - B.* Ворсинчаста пухлина.
  - C.* Неспецифічний виразковий коліт.
  - D.* Гостра анальна тріщина.
  - E.* Дифузний сімейний поліпоз.
  
3. При операції на прямій кишці без шлакова дієта призначається:
  - A.* За 5 днів до операції;
  - B.* За 2 дні до операції;
  - C.* Ввечері після операції;
  - D.* На наступний день після операції;
  - E.* Без шлакова дієта недоцільна.
  
4. Основна проблема хворого в 1-й день після операції на прямій кишці:
  - A.* Утруднена дефекація;
  - B.* Неможливість ходити;
  - C.* Болі;
  - D.* Неможливість сидіти.
  - E.* Проблем немає.
  
5. Для аноскопії необхідно підготувати:
  - A.* Ректоскоп;
  - B.* Цистоскоп;
  - C.* Ректальне дзеркало;
  - D.* Черевне дзеркало;
  - E.* Лапароскоп.

### 3 варіант

1. Основним методом лікування гострого гнійного парапроктиту є:

- A.* Використання антибіотиків;
- B.* Використання загальнозміцнюючих засобів;
- C.* Фізіотерапія;
- D.* Розкриття і дренивання;
- E.* Лікування не проводиться.

2. Виділення крові при тріщині заднього проходу спостерігається при акті дефекації:

- A.* на початку;
- B.* в середині;
- C.* вкінці;
- D.* протягом усього акту дефекації;
- E.* не зв'язано з актом дефекації.

3. До предраклових захворювань прямої кишки відноситься:

- A* Хронічний коліт.
- B* Парапроктит.
- C* Поліпи прямої кишки.
- D* Сігмоїдіт.
- E* Випадіння прямої кишки

4. Як називається огляд слизової оболонки всієї товстої кишки?

- A* Лапароскопія.
- B* Ректороманоскопія.
- C* Гастродуоденоскопія.
- D* Цистоскопія.
- E* Колоноскопія.

5. Гнійне запалення навколопрямокишкової клітковини називається:

- A* Парадонтоз.
- B* Паранефрит.
- C* Парапроктит.
- D* Параметрит.
- E* Паратонзіліт.

## 4 варіант

1. Чоловік 40 р. поступив у проктологічне відділення з підозрою на пухлину прямої кишки. При ректороманоскопії діагностували поліп. Здійснена операція - поліпектомія. Пацієнт звернувся до медсестри з метою уточнення доброякісності новоутворення. Як повинна вести себе медсестра в даній ситуації?

- A** Розповісти про доброякісні пухлини
- B** Порадити звернутися до лікаря
- C** Розповісти про хід операції
- D** Дати прочитати відповідну літературу
- E** Порадити з'ясувати діагноз у операційної медсестри

2. Як називається виділення крові з калом?

- A** Гемотемезис
- B** Гемартроз
- C** Гематурія
- D** Гемоптоє
- E** Мелена

3. Ви доглядаєте за пацієнтом 73 років з колостомою. Визначте, яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A** Біль у животі
- B** Затримка стільця
- C** Мацерація шкіри
- D** Пролежні
- E** Не може здійснити самогляд

4. Пацієнт, 34 р., скаржиться на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом 2 тижнів. Який метод дослідження буде інформативним для з'ясування діагнозу?

- A** Ректороманоскопія
- B** Фіброгастрозофагоскопія
- C** Гастроскопія
- D** Ультразвукове обстеження
- E** Рентгеноскопія

5. Який метод застосовується для дослідження слизової оболонки товстої кишки?

- A** Лапароскопія
- B** Гастродуоденоскопія
- C** УЗД
- D** Цистоскопія
- E** Колоноскопія